



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

Кучердаевская СОШ –
филиал МБОУ «Иланская СОШ № 2»

25 декабря 2020 года
с 12.00 до 14.00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 47974

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Аккерта Михаила Робертовича от № 2626 от «22» декабря 2020 года по адресу фактического осуществления деятельности: 663814, Красноярский край, Иланский район, село Кучердаевка, улица Школьная, дом 20 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Иланская средняя общеобразовательная школа № 2» (сокращенное наименование: МБОУ «Иланская СОШ № 2»), ОГРН 1022400758478 ИНН 2415004158, номер проверки, присвоенный в ФГИС «ЕРП» 242005286809.

Дата и время проведения проверки:
«25» декабря 2020 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
Продолжительность 2 часа.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: исполняющий обязанности директора МБОУ «Иланская СОШ № 2» Брусенко Василий Васильевич (приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 142-л/с от 02.11.2020) «25» декабря 2020 года в 10-00 часов.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требовалось.

Лицо (а), проводившее проверку: Малышева Лариса Валерьевна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске.

Для обеспечения деятельности уполномоченных должностных лиц по проведению проверки привлечены специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске: не привлекались.

При проведении проверки присутствовали: исполняющий обязанности директора МБОУ «Иланская СОШ № 2» Брусенко Василий Васильевич.

В ходе проведенной проверки установлено:

Питание учащихся Кучердаевской средней общеобразовательной школы – филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Иланская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее по тексту – школа) организовано собственнo учреждением на базе столовой, работающей на пищевом сырье.

Столовая размещена в здании школы с отдельным выходом на участок. Столовая состоит из пищеблока и комнаты для приема пищи, рассчитанного на 12 посадочных мест, что соответствует максимальному количеству питающихся; для мытья рук учащихся имеются раковины с подачей холодной и горячей воды, мыло, электрополотенца, что соответствует п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).

Оценка меню:

Горячее питание организовано в соответствии с примерным 10-дневным меню, составленным в соответствии с требованиями п. п. 6.5., 6.6., 6.8., 6.9., 6.11., 6.13., 6.14., 6.15., 6.16., 6.18., 6.19. СанПиН 2.4.5.2409-08:

- меню составлено двухнедельное в соответствии с рекомендуемой формой, к нему прилагаются технологические карты, разработанные по установленной форме;

- примерное меню утверждено руководителем учреждения, согласовано с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске;

- примерное меню дифференцировано по возрастным группам обучающихся (6-10, 12-18 лет), включает двухразовый прием пищи (завтрак и обед);

- в примерном меню соблюдены требования по массе порций блюд, включена информация об энергетической и пищевой ценности блюд, повторение одних и тех же блюд в один и тот же день и последующие два дня не допущено;

- калорийность распределена по приемам пищи в процентном соотношении: 25 % на завтрак и 35 % на обед; среднее за 10 дней соотношение белков, жиров и углеводов составляет 1:1:4; питание соответствует принципам щадящего питания;

- завтраки состоят из горячих блюд и напитков, обеды – из первых, вторых, третьих блюд и закуски;

- в меню включены продукты, обогащенные витаминами и

микроэлементами – соки и соль йодированная; премиксы в меню не используются;

Приготовление блюд обеспечено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями:

- технологическое оборудование и инвентарь находится в исправном состоянии, имеющегося количества достаточно для обеспечения, регламентированной технологическими картами технологии приготовления блюд;

- технология приготовления блюд соблюдается;

- условия обработки фруктов соответствует;

- режим обработки яиц обеспечен;

- санитарное состояние производственных помещений пищеблока, соблюдение режима мытья и дезинфекции – соответствует;

- контроль работы бракеражной комиссии (бракераж готовой продукции) осуществляется;

- условия обработки кухонной посуды – соответствуют;

- режим обработки кухонной и столовой посуды – соблюдается,

- наличие условий для соблюдения правил личной гигиены персоналом, соответствуют;

- своевременность и полнота внесения информации в журнал «Здоровье» – соответствует;

- своевременность и полнота прохождения персоналом пищеблока периодических медицинских осмотров, вакцинации, гигиенического обучения – соответствует,

- наличие необходимого запаса столовой посуды – соответствует, использование моющих и дезинфекционных средств – соответствует;

Наличие информационного стенда об организации питания, меню на день – имеется.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», требованиями СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллёза», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» работники пищеблока учреждения в установленные сроки обследованы на гельминтозы, туберкулез, на группу энтеропатогенных бактерий кишечных инфекций при устройстве на работу, результаты обследований внесены в медкнижки.

Согласно требованиям Федерального закона от 17.09.98 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике населения», Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», СП

3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» все работники привиты в соответствии с национальным календарем прививок.

На основании Федерального закона от 23 февраля 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на всех входных дверях образовательного учреждения, на надворном туалете размещены знаки о запрете курения табака.


В ходе проверки нарушений требований Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федерального Закона «Об иммунопрофилактике населения» от 17 сентября 1998 № 157-ФЗ; Федерального Закона «О предупреждении распространения туберкулёза в РФ» от 18 июня 2001 № 77-ФЗ; Федерального закона от 23 февраля 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Федерального а от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федерального Закона № 29-ФЗ от 02 января 2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; Федеральный закон от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 № 880); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 № 881); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 № 882); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 883); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09 октября 2013 № 67); Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09 октября 2013 № 68); Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016); Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2017 № 45); СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с изменениями и дополнениями; СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;


СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» с изменениями и дополнениями; СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями и дополнениями; СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в ёмкости. Контроль качества» с изменениями и дополнениями; СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»; СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»; СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»; СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»; СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов»; СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллёза» с изменениями и дополнениями не выявлено.

Не представляется возможным из-за отсутствия предмета контроля оценить выполнение следующих требований: Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»; технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

В ходе проведенной проверки организации питания учащихся в Кучердаевской средней общеобразовательной школы – филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Иланская средняя общеобразовательная школа № 2» нарушения обязательных требований санитарного законодательства не выявлены.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего,
руководителя группы)


(подпись уполномоченного
представителя ЮЛ, ИП, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- список работников с результатами медосмотров;
- копия журнала витаминизации блюд;
- копия журнала бракеража готовой кулинарной продукции;
- копия журнала учета температурного режима холодильного оборудования;

Подписи лиц, проводивших проверку:


Ведущий специалист-эксперт


(подпись)

Л. В. Малышева

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): _____

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» сентября 2010г. 
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и ПР по Нижнеингашскому и Иланскому районам
663850, п.Нижний Ингаш, тел. 8(39171) 2-22-69

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Иланский
(место составления акта)

“ 15 ” декабря 20 20
(дата составления акта)
11 ч.00мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 116

По адресу/адресам: Россия, Красноярский край, г.Иланский, ул.Коммунистическая,91,
строение 1.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 116 от 08.12.2020 года, подписанного заместителем
главного государственного инспектора Нижнеингашского и Иланского районов
Красноярского края по пожарному надзору О.А.Стенчиной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иланская средняя
общеобразовательная школа № 2»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


“ 15 ” 12 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2
(подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1/2

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Нижнеингашскому и Иланскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) 08 декабря 2020 г., в 10 ч.00 мин. исполняющий
обязанности директора МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 2»
Брусенко В.В. путем вручения распоряжения о проведении проверки 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Нижнеингашского и
Иланского районов по пожарному надзору Казимир Вячеслав Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: исполняющий обязанности директора МБОУ
«Иланская средняя общеобразовательная школа № 2» Брусенко В.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Нарушений не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1). Краткая характеристика пожарной опасности объекта на 1л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Нижнеингашского и Иланского районов по пожарному надзору
Казимир В.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Исполняющий обязанности директора

МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 2»

Брусенко В.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 15 ” _____ 12 _____ 20 20 г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)