



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43, факс (8-391) 226-90-49

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru,

<http://24.rospotrebnadzor.ru>

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 5744

г. Канск

« 28 » марта 20 24 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске
Цуприковой Оксаной Владимировной при проведении профилактического
визита в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Иланская средняя общеобразовательная школа № 2»
(сокращенное наименование: МБОУ «Иланская СОШ № 2»), находящегося
по адресам: 663800, Красноярский край, Иланский район, город Иланский,
ул. Коммунистическая, д. 91; 663814, Красноярский край, Иланский район, с
Кучердаевка, ул. Школьная, д. 20.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение п. 1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) функционирование учреждения
осуществляется при отсутствии заключения о соответствии требованиям
санитарного законодательства; получение заключения возможно после
проведения выборочного капитального ремонта основного здания и полного
капитального ремонта двухэтажного здания пристройки.

- в нарушение п. 2.8.1., п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, п. 144 таблица 5.54
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) в системе искусственного освещения учебных помещений № 11, № 12 – недостаточное количество световых точек (6 светильников), где используется двухрядное расположение светильников при трехрядной расстановке парт; в результате уровень искусственной освещенности на рабочих местах учащихся в кабинетах № 11 и № 12 не соответствует нормируемым значениям (300 лк) и составляет среднее значение 218 ± 20 лк и 268 ± 25 лк, что подтверждает заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы экспертной организации, выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Канске (аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 30.09.2015 года) № 3021 от 27.03.2024 (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 20.03.2024 № 206-256);

- в нарушение п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 кабинеты физики и химии не оборудованы подиумами для лучшей видимости предметов на демонстрационных столах;

- в нарушение абз. 4 п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 высота установки умывальных раковин в кабинетах начального звена составляет 0,81-0,83 м от пола до края прибора, при норме 0,7 м;

- в нарушение абз. 1 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 по анализу ростовых данных учащихся 1а, 1б классов и измерений учебной мебели, мебель для учащихся начальных классов установлена без учета ростовых данных детей: не выделены комплекты № 2 для роста детей от 115 до 130 см, комплекты № 3 для роста детей от 130 до 145 см;

- в нарушение п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20 в большинстве учебных кабинетов для начальных классов (за исключением кабинетов № 12 и № 13) отсутствуют умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды;

- в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 на 1 и 2 этажах здания отделка стен коридоров и рекреаций - не ровная не гладкая, местами вспучена;

- в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 требует замены половая плитка с трещинами в туалете мальчиков на первом этаже.

- в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 для первичной обработки яиц установлена бытовая раковина малого объема, в результате приходится пользоваться большими кастрюлями, раковина используется только для ополаскивания яиц;

- в нарушение п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) ванна для вторичной обработки фруктов установлена в зоне сырой продукции, мытье фруктов обеспечивается при нарушении поточности технологических процессов, так на момент осмотра рядом с ванной, где находились фрукты, производилась формовка сырой продукции (котлет);

- в нарушение п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 стена рядом с электроплитами не имеет плиточной влагостойкой отделки, в результате вместо дезинфекции и мытья поверхность приходится периодически

закрашивать;

- в нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2060, 2061 раздела XXVII. Профилактика брюшного тифа и паратифов СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» по результатам осмотра личных медицинских книжек выяснено: Николаенко А.М. - мойщик посуды принята на работу без результатов серологического обследования на брюшной тиф;

- в нарушение абз 7 п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 расписание уроков для 1а, 1б, 2а, 2б, 4а, 4б, 4в, 4г, 5б, 5в, 6а, 6б, 7а, 7б, 7в, 9б, 10а классов составлено без учета недельной умственной работоспособности: при 5-дневной учебной неделе среда по шкале трудности учебных предметов не является облегченным днем, а наоборот имеет максимальную нагрузку;

2) В ходе проведения профилактического визита в отношении филиала МБОУ «Иланская СОШ № 2» - Кучердаевская СОШ № 15 по адресу: 663814, Красноярский край, Иланский район, с Кучердаевка, ул. Школьная, д. 20

- в нарушение п. п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20, п. 144 таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в системе искусственного освещения кабинета истории и спортивного зала имеются неисправные (не горящие) лампы, в результате уровень искусственной освещенности на поверхности пола в спортивном зале не соответствует нормируемым значениям (200 лк) и составляет среднее значение 123 ± 12 лк, на рабочих местах учащихся в кабинете начальных классов – 267 ± 25 лк, при норме 300 лк, что подтверждает заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы экспертной организации, выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Канске (аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 30.09.2015 года) № 1992 от 27.03.2024 (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 20.03.2024 № 206-259);

- в нарушение абз. 1 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 по анализу ростовых данных учащихся 1-4 классов и измерений учебной мебели, мебель для учащихся начальных классов установлена без учета ростовых данных детей: не выделены комплекты № 2 для роста детей от 115 до 130 см, комплекты № 3 для роста детей от 130 до 145 см;

- в нарушение п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 отсутствует ограждение отопительных приборов в кабинете 1-3 класса и кабинете иностранных языков;

- в нарушение п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для организации питьевого режима оборудован самодельный (не стационарный) питьевой фонтанчик, конструкция которого не предусматривает наличие ограничительного кольца на кране;

- в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 линолеумное покрытие на полу учебных кабинетов находится в изношенном состоянии, нарушена целостность, имеются трещины, плинтусом линолеум по периметру не закреплен, что не исключает травматизма среди детей и персонала и не обеспечивает качественную влажную уборку;

- в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены в учебных помещениях и коридорах не гладкие, не ровные (местами выпирают), в кабинете русского языка и литературы окрашены краской, не допускающей проведение влажной уборки (при прикосновении остаются следы);

- в нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 в кабинете технологии и ИЗО не соблюдаются требования к расстановке мебели, расстояние от учебной доски до первого ряда столов составляет 120 см при норме не менее 240 см;

- в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при работе на сырье пищеблока не обеспечен необходимым набором технологического оборудования и инвентаря: отсутствуют моечные ванны для первичной заготовки овощей и фруктов, птицы и яиц, отсутствует производственный стол для птицы и яиц, отсутствует электропривод для сырой и готовой продукции, отсутствуют ванны для мытья кухонной посуды, недостаточное количество разделочных досок и ножей (имеется инвентарь с маркировкой «ОВ, ОС, зелень, хлеб, СР»), не выделены доски и ножи для мяса, птицы, гастрономии и другого назначения;

- в нарушение абз 7 п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 расписание уроков для 2, 4, 5 и 6 классов составлено без учета недельной умственной работоспособности: при 5-дневной учебной неделе среда по шкале трудности учебных предметов не является облегченным днем, а наоборот имеет максимальную нагрузку; в 6 классе нагрузка во вторник, среду и четверг одинаково высокая (50 баллов).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Устранить нарушения:

1. п. 1.4. СП 2.4.3648-20 – для функционирования учреждения получить заключение о соответствии требованиям санитарного законодательства;
2. п. 2.8.1., п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, п. 144 таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 – в системе искусственного освещения учебных помещений № 11, № 12 добавить количество световых точек для трехрядного расположения светильников при трехрядной расстановке парт; обеспечить нормируемый уровень искусственного освещения в учебных помещениях № 11 № 12 (300 лк);
3. п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 – кабинеты физики и химии оборудовать подиумами для лучшей видимости предметов на демонстрационных столах;
4. абз. 4 п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 – обеспечить высоту установки умывальных раковин в кабинетах начального звена на уровне 0,7 м от пола до борта прибора;

5. абз. 1 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 – учащихся начальных классов обеспечить учебной мебелью, в соответствии с ростовыми данными детей: выделить комплекты мебели № 2 для роста детей от 115 до 130 см, комплекты № 3 для роста детей от 130 до 145 см;
6. п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20 – в большинстве учебных кабинетов для начальных классов (за исключением кабинетов № 12 и № 13) оборудовать умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды;
7. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 – на 1 и 2 этажах здания восстановить отделку стен коридоров и рекреаций – обеспечить ровную и гладкую;
8. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 – заменить половую плитку с трещинами в туалете мальчиков на первом этаже;
9. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 – для первичной обработки яиц на пищеблоке установить производственную ванну необходимого объема;
10. п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – ванну для вторичной обработки фруктов установить в зоне готовой продукции;
11. п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – на стене рядом с электроплитами установить влагостойкое, жаропрочное покрытие;
12. п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. п. 2060, 2061 раздела XXVII. Профилактика брюшного тифа и паратифов СанПиН 3.3686-21 – Николаенко А.М. - мойщику посуды обеспечить наличие результатов серологического обследования на брюшной тиф;
13. абз 7 п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 – расписание уроков для 1а, 1б, 2а, 2б, 4а, 4б, 4в, 4г, 5б, 5в, 6а, 6б, 7а, 7б, 7в, 9б, 10а классов составить с учетом недельной умственной работоспособности: при 5-дневной учебной неделе днями с максимальной нагрузкой должны быть вторник и четверг, а среда – облегченный день; при 6-дневной учебной неделе максимальная нагрузка должны приходиться на среду и пятницу, а облегченный день – четверг.

2) В филиале МБОУ «Иланская СОШ № 2» - Кучердаевская СОШ № 15 по адресу: 663814, Красноярский край, Иланский район, с Кучердаевка, ул. Школьная, д. 20:

14. абз. 5 п. 2.4.4., 2.8.1., 2.8.9. СП 2.4.3648-20, п. 144 таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 – в системе искусственного освещения кабинета истории и спортивного зала заменить неисправные (не горящие) лампы, обеспечить нормируемый уровень искусственной освещенности на поверхности пола в спортивном зале (200 лк), на рабочих местах учащихся в кабинете начальных классов – не менее 300 лк;
15. абз. 1 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 – учащихся начальных классов обеспечить учебной мебелью в соответствии с ростовыми данными детей: выделить комплекты № 2 для роста детей от 115 до 130 см, комплекты № 3 для роста детей от 130 до 145 см;
16. п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 – установить ограждение отопительных

- приборов в кабинете 1-3 класса и кабинете иностранных языков;
- 17.п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – для организации питьевого режима оборудовать стационарный питьевой фонтанчик;
- 18.п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 – заменить изношенное линолеумное покрытие на полу учебных кабинетов, по периметру линолеум закрепить плинтусом;
- 19.п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 – восстановить отделку стен в учебных помещениях и коридорах обеспечить ровную и гладкую поверхность стен, допускающую проведение влажной уборки и дезинфекции;
- 20.п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 – в кабинете ИЗО и технологии при расстановке оборудования соблюдать нормируемое расстояние от учебной доски до первого ряда столов (не менее 240 см);
- 21.п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – при работе на сырье обеспечить пищеблок необходимым набором технологического оборудования и инвентаря: установить моечные ванны для первичной заготовки овощей и фруктов, птицы и яиц, производственный стол для птицы и яиц, электропривод для сырой и готовой продукции, ванны для мытья кухонной посуды, выделить разделочные доски и ножи для мяса, птицы, гастрономии и другого назначения;
- 22.абз 7 п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 – расписание уроков для 2, 4, 5 и 6 классов составить с учетом недельной умственной работоспособности: при 5-дневной учебной неделе днями с максимальной нагрузкой должны быть вторник и четверг, а среда – облегченный день;

Срок исполнения настоящего предписания: 15.09.2025.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Иланская СОШ № 2», юридический адрес: 663800, Красноярский край, Иланский район, город Иланский, ул. Коммунистическая, д. 91.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске по адресу: г. Канск, ул. Эйдемана, 4 тел./факс 8391(61) 2-08-14 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **15.09.2025** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Канске

 О. В. Цуприкова

С предписанием ознакомлен (а)

«___» _____ 20__ г. _____
(подпись)

_____ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

663800, Красноярский край, Иланский район, город Иланский, ул.
Коммунистическая, д. 91

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author outlines the process of reconciling bank statements with the company's ledger. This involves comparing the bank's record of deposits and withdrawals against the internal accounting records to identify any discrepancies.

The third section covers the preparation of financial statements, including the balance sheet, income statement, and cash flow statement. It provides a step-by-step guide on how to calculate each component and how they relate to each other.

Finally, the document concludes with a summary of key points and a reminder to review all financial data regularly to ensure the accuracy and integrity of the company's financial records.